Instrukcja połączenia VPN do systemu Uniwersytetu Rzeszowskiego.

MacOS

1. Aby uruchomić połączenie VPN z komputera z systemem operacyjnym MacOS w

pierwsze kolejności należy kliknąć menu Apple **S**ystem Preferences



2. Z listy aplikacji wybieramy Network



3. W lewym dolnym rogu okna, które się pojawiło klikamy znak "+"



4. W kolejnym oknie w polu Interface ustawiamy wartość: VPN, VPN Type: L2TP przez IPSec, a w polu Service Name np.: EOD i klikamy Create.



		Network	Q. Search
	Select the interface	and enter a name for the new service.	
	Interface:	VPN 💿	-
at led	VPN Type:	L2TP over IPSec	
	Service Name:	EOD	s the IP
th PAN ected		Cancel	0
t Bridg ected	^{je} <>	IP Address: 192.168.88.31	
		Router: 192.168.88.1	

5. Teraz podajemy kolejne parametry. Configuration - wartość ustawiamy na Default, Server Address: 62.93.44.11 i Account Name: swój login konta z rozszerzeniem "@ur.edu.pl"

Jeation.	Automatic		0	
	Status:	Not Configured		
	Configuration:	Default	*	0
	Server Address:	62.93.44.11		
	Account Name:	moj_login@ur.ed	u.pl]

6. Klikamy zakładkę "User Authentication", w polu Password wpisujemy swoje własne hasło, natomiast w polu Shared Secret wpisujemy ur.edu.pl, następnie klikamy OK

Password:		
O RSA SecuriD		
Ocertificate	Select	
Kerberos		
O CryptoCard		
Aachine Authentica	ation:	k
O Shared Secret	: ur.edu.pl	
and the second sec		
O Certificate		Select.
Certificate Group Name	r:	Select

7. Teraz klikamy zakładkę "Advanced" i sprawdzamy czy wszystkie 3 opcje sesji są zaznaczone jak na ekranie poniżej



8. Zaznaczamy również opcję "Show VPN status in menu bar"



9. Ostatnim krokiem jest klikniecie przycisku Connect i potwierdzenie przyciskiem Apply

use the previous set your changes before	tings. Would you l connecting?	ike to apply
Death Arabi	Ceneral	Analy

Po poprawnym połączeniu VPN uruchom dowolną przeglądarkę internetową. Wpisz adres: https://eod.ur.edu.pl.

Po skończonej pracy rozłącz połączenie VPN.